



Wolkenstein.com

longlife lightstones

Glass Bubbles




Licht und Architektur in ihrer Vollendung

Folgende Varianten der Leuchtkugeln stehen zur Auswahl:

GlassBubble Eco
GlassBubble Led
GlassBubble Special

Standarddurchmesser:
300, 400, 500, 600mm

Weitere Kugelgrößen bis zu 1000mm auf Anfrage!



Features:

- Brillante und gleichmäßige Ausleuchtung
- Kugel aus hochfesten Spezialkunststoff mit satinierter Oberfläche
- Einsatzbereich -40 bis +70°C
- Handgefertigt

Auch für den Außenbereich erhältlich

GlassBubble Eco



Features:

- Leuchtmittel: Energiesparlampe
- Brillante und gleichmäßige Ausleuchtung
- Kugel aus hochfesten Spezialkunststoff mit satinierte Oberfläche
- Einsatzbereich -40 bis +70°C
- Handgefertigt

Auch für den Außenbereich erhältlich

Nr.:	Leistung	LED-Farbe	Abmaße ca.	ArtikelNr.
GlassBubble Eco Small				
S2600	A.A	A.A.	D300mm	WSDS-GB-EC-1
GlassBubble Eco Medium				
S2700	A.A	A.A.	D400mm	WSDS-GB-EC-5
GlassBubble Eco Large				
S2800	A.A	A.A.	D600mm	WSDS-GB-EC-9

GlassBubble Sed



Features:

- Leuchtmittel: Hochleistungs LED´s, Lebensdauer ca. 100000h
- Leuchtfarbe*: *flash white, warm white, magic red, flower green, ocean blue, mystic yellow und peach orange*
- Auf Wunsch auch wasserdichte Schwimmkugel erhältlich

Nr.:	Leistung	Leuchtfarbe*	Abmaße ca.	ArtikelNr.
GlassBubble Small				
S2200	3Watt	A.A.	D300mm	WSDS-GB-00-1
GlassBubble Medium				
S2300	4,5Watt	A.A.	D400mm	WSDS-GB-00-2
GlassBubble Large				
S2400	6Watt	A.A.	D600mm	WSDS-GB-00-3

GlassBubble Special



Features:

- Leuchtmittel: Hochleistungs RGB LED's
- individuelle Farbsteuerung, d.h. die Farbe jeder Kugel lässt sich per Fernbedienung oder Schalter verändern
- Vorgespeicherte Programme abrufbar

Nr.:	Leistung	LED-Farbe	Abmaße ca.	ArtikelNr.
S2500	5Watt	Small RGB	D300mm	WSDS-GB-SP-1
S2501	10Watt	Medium RGB	D400mm	WSDS-GB-SP-2
S2502	15Watt	Large RGB	D600mm	WSDS-GB-SP-3

VICTORY - Technologie

www.klimarettung.at

klima:aktiv



Kontakt:



Wolkenstein.com
longlife lightstones

Braungassl 1
3261 Steinakirchen

Tel: +43 7488 76655
Fax: +43 7488 76655 25

mail: office@wolkenstein.com
web: www.wolkenstein.com